



DENEGADO POR RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE URBANISMO DE FECHA 17-03-2016

DENEGADO POR RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE URBANISMO DE FECHA 17-03-2016

DEPÓSITO CUEVA DE PEÑARRUBIA 3000m<sup>3</sup>

DEPÓSITO 60 m<sup>3</sup>

A DEPÓSITO DE LOS CANTERONES

— RED EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

PE-140 DIÁMETRO EN MM

⊙ DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN

▽ POZO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

20 ABR. 2016

ORDENAR REGISTRO Y PUBLICACIÓN  
 Por Resolución del Titular de la Delegación en Sevilla de la Corporación de Abastecimiento, Agua y Desarrollo Urbanísticos

PROPUESTA DE RED PRINCIPAL PARA SUMINISTRAR A NUEVOS  
 CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE

**LORA DE ESTEPA**  
 Plan General de Ordenación Urbana

PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORA DE ESTEPA (SEVILLA)

E: 1/4.000

Planos de Ordenación **S.1**